

北京市住房和城乡建设委员会关于 北京市施工现场人员管理服务信息平台 上线试运行的通知

各区住房城乡建设委，东城、西城、石景山区住房城市建设委，经济技术开发区建设局，各省驻京建筑业管理处，各建筑业企业，各有关单位：

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号），推进建筑工人实名制管理，促进我市建筑业持续健康发展，市住房城乡建设委组织开发建设了北京市施工现场人员管理服务信息平台（以下简称市实名制管理系统）。凡在本市辖区内从事房屋建筑和市政基础设施建设工程施工活动的施工现场人员（包括建筑工人和施工管理人员），应在该平台实名制备案。现就试运行有关工作通知如下：

一、平台的建设及使用

市实名制管理系统按照全国建筑工人管理服务信息平台的数据标准开发建设，可以实现与全国平台的数据对接。

为提高工作效率，避免重复开发，各相关单位可以使用市实名制管理系统，也可以使用本单位自行开发的系统进行施工现场人员实名制管理。为了保证数据格式统一和互联共享，使用本单位系统的，应解决与市实名制系统数据接口的匹配和对接问题，并按规定将有关数据统一上报到市实名制管理系统。（具体技术标准见附件 1、附件 2）

二、系统登录

各行业主管部门登录北京市住房和城乡建设委员会政务内网综合办公门户，点击“实名制管理”，进入市实名制管理系统。

各企业登录北京市住房和城乡建设委员会门户网站（<http://zjw.beijing.gov.cn/>），以企业用户点击进入右上角办事大厅系统，然后点击右上角“申办业务”，再在“测试板块”中点击“（395）北京市施工现场人员管理服务信息平台”即可进入市实名制管理系统。

三、系统操作

各相关单位登录市实名制管理系统后，可以点击首页右上角“操作手册下载”下载《用户操作说明书》。

四、相关工作要求

（一）系统上线运行过渡期的相关工作

市实名制管理系统自 2019 年 6 月 30 日起正式上线试运行，2019 年 6 月 30 日至 2019 年 12 月 31 日为过渡期，过渡期间市实名制管理系统和在北京市建设工程交易信息网的旧实名制管

理系统同时运行。各单位应在过渡期内自行调试改造施工现场软硬件设施，与市实名制管理系统进行对接，在未完成对接之前，应在旧系统中办理施工现场人员实名制备案。2020年1月1日起，旧实名制管理系统将不再办理施工现场人员实名制备案。

（二）实名制系统的适用范围

除涉密工程外，本市行政区域内依法应取得施工许可的房屋建筑和市政基础设施工程均应实行施工现场人员实名制管理。

（三）施工现场考勤设备的安装及调试改造

施工现场未配备考勤设备的项目，应安装符合市实名制管理系统数据标准的考勤设备，并将相关数据上传至市实名制管理系统；已安装考勤设备的项目，如不符合市实名制管理系统数据标准，应当自行对相关软硬件设施进行改造，并于2019年12月31日将相关数据上传至市实名制管理系统。（具体技术标准见附件2）

（四）任务分工

市住房城乡建设委负责市实名制系统的开发建设及运维管理，督促指导各相关单位按要求开展实名制管理工作；各区住房城乡建设（市）建设委负责本区实名制管理工作及系统运行管理，并检查督促本区各施工项目落实实名制管理要求。

（五）技术支持方式

1. 技术支持电话：010-55597717、13439012920；
2. 在线咨询客服QQ：605501851、23183305；

3、业务咨询电话：010-55598057。

附件：1. 北京市住房和城乡建设信息中心数据库接口说明文档 V2.0

2. 闸机及系统对接-施工现场人员管理数据标准 V1.1

北京市住房和城乡建设委员会

2019年6月14日

(此件公开发布)

附件 1

北京市住房和城乡建设信息中心 数据库接口说明文档 V2.0

北京市住房和城乡建设信息中心

2019 年 4 月

版权声明

本文档由北京市住房和城乡建设信息中心授权北京市施工现场人员管理服务信息平台项目组撰写，未经以上单位同意，任何人不得复制、抄袭、转载本文档的全部或部分内容及其它侵害本单位相关权益的行为。任何上述行为，本单位将保留采取法律手段予以解决的权利。

在没有约定的情况下，对于使用本文档带来的任何损失，与本单位无关，本单位不承担任何责任与风险。

如果您不同意上述条款，请不要阅读和使用本文档，一旦阅读和使用本文档，表明您已经同意和接受上述条款和内容。

目录

1 接口基本情况.....	8
1.1 接口访问.....	8
1.2 通用接口函数.....	8
2 通用接口描述.....	9
2.1 获取接口服务的数据结构（DataSet 形式）	9
2.2 以分页的方式按照查询条件来查找数据	9
2.3 以分页的方式按照查询条件来查找数据，结果以 html 页面的形式展现	10
2.4 按照指定的数据结构（DataSet 形式）插入数据	10
2.5 按照指定的数据结构（DataSet 形式）更新数据	11
2.6 按照指定的数据结构（DataSet 形式）删除数据	11
3 接口服务的数据结构及属性.....	12
3.1（填写接口名称）的结构及属性.....	12
4、接口地址.....	13
5、保留字段说明.....	14
6、接口调用时间规定.....	15
7、相关联系信息.....	16

1 接口基本情况

1.1 接口访问

接口服务地址：http://*****（正式对接后提供）

用户名：（填写用户名）

密 码：（填写密码）

系统开发语言：.NET/JAVA

接口调用端 IP：***.***.***.***（多个单个地址用应为你逗号隔开，多个连续地址可写地址段）

接口调用频率：实时/定时（如果是定时需要写明具体时间）

数据更新方式：增量/全量

1.2 通用接口函数

序号	函数名称	描述
1	GetIServiceStruct	获取接口服务的数据结构（DataSet 形式）
2	PageQueryData	以分页的方式按照查询条件来查找数据
3	QueryDataToHtml	以分页的方式按照查询条件来查找数据，结果以html 页面的形式展现
4	AddData	按照指定的数据结构（DataSet 形式）插入数据
5	UpdateData	按照指定的数据结构（DataSet 形式）更新数据
6	DeleData	按照指定的数据结构（DataSet 形式）删除数据

2 通用接口描述

2.1 获取接口服务的数据结构（DataSet 形式）

函数名称：GetIServiceStruct

功能请求所用的参数：

字段名称	类型	描述
userName	String	用户名（加密）
password	String	密码（加密）
iServiceId	String	接口服务 ID

功能请求返回的结果是：

成功返回服务对应的 DataSet 对象，DataSet 对象中包含一个 DataTable 对象，该 DataTable 的结构与该接口服务使用的数据库表结构或查询服务结构相对应，

但 DataTable 中不包含数据。

2.2 以分页的方式按照查询条件来查找数据

函数名称：PageQueryData

功能请求所用的参数

字段名称	类型	描述
userName	String	用户名(加密)
password	String	密码（加密）
iServiceId	String	接口服务 ID
tableName	String	接口服务表名
pageIndex	int	页码（页码从 1 开始）
pageSize	Int	每页显示结果的数量
condition	String	查询条件（按照 SQL 的语法规则）
sortText	String	排序规则（升序：字段名，降序：字段名 Desc）
resultCount	Out Int	根据查询条件得到的查询结果的数量（返回结果数据时，该参数的值一并返回）

功能请求返回的结果：

成功返回服务对应的 DataSet 对象，DataSet 对象中包含一个 DataTable 对象，该 DataTable 的结构与该接口服务使用的数据库表结构或查询服务结构相对应。但结果只是参数中指定页码的部分结果。

失败抛出错误信息。

2.3 以分页的方式按照查询条件来查找数据，结果以 html 页面的形式展现

函数名称：QueryDataToHtml

功能请求所用的参数：

字段名称	类型	描述
userName	String	用户名(加密)
password	String	密码(加密)
iServiceId	String	接口服务 ID
tableName	String	接口服务表名
pageIndex	int	页码(页码从 1 开始)
pageSize	Int	每页显示结果的数量
condition	String	查询条件(按照 SQL 的语法规则)
sortText	String	排序规则(升序：字段名，降序：字段名 Desc)
resultCount	Out Int	根据查询条件得到的查询结果的数量(返回结果数据时，该参数的值一并返回)

功能请求返回的结果是：

成功返回以 html 页面的形式展现结果，但结果只是参数中指定页码的部分结果。

失败抛出错误信息。

2.4 按照指定的数据结构 (DataSet 形式) 插入数据

函数名称：AddData

功能请求所用的参数：

字段名称	类型	描述
userName	String	用户名(加密)
password	String	密码(加密)

iServiceId	String	接口服务 ID
ds	DataSet	通过 GetIServiceStruct（获取接口服务的数据结构（DataSet 形式））获取数据结构，在 DataSet 中的 DataTable 对象中插入添加的数据

功能请求返回的结果：

返回 bool 值成功返回 true；失败抛出错误信息

2.5 按照指定的数据结构（DataSet 形式）更新数据

函数名称：UpdateData

功能请求所用的参数

字段名称	类型	描述
userName	String	用户名（加密）
password	String	密码（加密）
iServiceId	String	接口服务 ID
ds	DataSet	通过 PageQueryData 以 DataSet 的形式获取更新的数据，然后赋值给该参数

功能请求返回的结果：

返回 bool 值成功返回 true；失败抛出错误信息

2.6 按照指定的数据结构（DataSet 形式）删除数据

函数名称：DeleData

功能请求所用的参数：

字段名称	类型	描述
userName	String	用户名
password	String	密码
iServiceId	String	接口服务 ID
ds	DataSet	通过 PageQueryData 以 DataSet 的形式获取删除的数据，然后赋值给该参数

功能请求返回的结果：

返回 bool 值成功返回 true；失败抛出错误信息

3 接口服务的数据结构及属性

3.1 (填写接口名称) 的结构及属性

接口服务 ID: 接口名称:

名称	字段名	字段类型	数据说明

4、接口地址

正式地址：*****（正式对接后提供）

测试地址：*****（正式对接后提供）

5、保留字段说明

为便于数据管理，数据库设置了 ID 等 98 个保留字段。这 98 个字段不允许业务数据占用，在业务系统调用接口时接口会根据调用的方法自动向数据库中添加值，无需业务系统更新。

英文名称	字段类型	主键	允许空	字段长度	字段说明	定义主键
ID	uniqueidentifier			16	默认值： NEWID()	数据主键
VALID	int			10	默认值： “1”	
CJR	varchar			36	创建人	
CJDEPTID	varchar			36	创建部门	
CJSJ	datetime			23	创建时间	
XGR	varchar			36	修改人	
XGDEPTID	varchar			36	修改部门	
XGSJ	datetime			23	修改时间	
CheckCode	varchar			256	数据安全 校验	

6、接口调用时间规定

基础数据库写入接口开放时间为每天 8:00 至 23:59:59, 在此时间窗口内业务系统可调用接口向数据库写入数据。

每天 00:00:00 至 7:59:59 时间窗口为数据库数据处理、数据加工、对外交换包含委办局之间的共享交换时间, 在此时间窗口内严禁业务系统向基础数据库写入数据。

数据库不定期会在 7:00:00 重启服务器, 清理系统垃圾释放锁死资源。

数据库系统维护不定期在周六或周日进行, 系统维护前一周以简报的形式通知业务系统和信息中心相关负责人, 系统维护期间暂停所有的数据共享交换服务。

7、相关联系信息

企业名称:	企业填写		
统一社会信用代码:	企业填写		
业务联系人:	企业填写		
业务联系人电话:	企业填写		
技术联系人:	企业填写		
技术联系人电话:	企业填写		
工程名称:	名称	地址	施工许可证号
	企业填写	企业填写	企业填写
备注:	企业填写		

附件 2

闸机及系统对接-施工现场人员管理数据标准 V1.1

1、数据表目录

主题	表中文名	表英文名	表说明
施工现场人员管理	COMPANY_ACCOUNT	COMPANY_ACCOUNT	企业二级账户表
	PROJECT_MERGE	PROJECT_MERGE	工程合并表
	PROJECT_CONTRACT	PROJECT_CONTRACT	工程合同管理
	PROJECT_COMPANY	PROJECT_COMPANY	工程与企业关联表
	PROJECT_TEAMS	PROJECT_TEAMS	项目班组信息表
	PROJECT_USER	PROJECT_USER	项目劳务人员表

PROJECT_MANAGER	PROJECT_MANAGER	项目管理人员登记
PROJECT_EMPLOYEE	PROJECT_EMPLOYEE	项目职员登记
PROJECT_TRAIN	PROJECT_TRAIN	项目培训信息表
PROJECT_TRAIN_DETAIL	PROJECT_TRAIN_DETAIL	项目培训详情表
PROJECT_ENTRYEXIT	PROJECT_ENTRYEXIT	项目人员进退场记录表
PROJECT_ATTENDANCE	PROJECT_ATTENDANCE	人员考勤表
PROJECT_USER_RESIGN	PROJECT_USER_RESIGN	项目人员离职表
PROJECT_COMPANY_EXIT	PROJECT_COMPANY_EXIT	项目企业退场表
PROJECT_PAYROLL	PROJECT_PAYROLL	项目工资单数据表
PROJECT_PAYROLL_DETAIL	PROJECT_PAYROLL_DETAIL	项目工资单详情表

注意： 数据标准中的项目以项目施工许可证为唯一识别，无许可证但取得施工登记意见函的以登记意见函编号为唯一识别。

无企业管理系统只有闸机系统的企业，对接范围只需对接人员考勤表，但是考勤表中的人员必须在北京市施工现场人员管理服务信息平台中已进场未退场。

2、数据库保留字段

保留字段	ID
	VALID
	CJR
	CJDEPTID
	CJSJ
	XGR
	XGDEPTID
	XGSJ
	CheckCode

3、数据表

COMPANY_ACCOUNT	COMPANY_ACCOUNT	企业二级账户表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
uscc	USCC	varchar(50)	统一社会信用代码		Y	
name	NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
user_name	USER_NAME	varchar(50)	登陆账号		Y	
password	PASSWORD	varchar(50)	登陆密码（字母、数字、字符混合 6~12 位）		Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(200)	项目名称		Y	
project_role	PROJECT_ROLE	int	项目参建角色（数据字典）		Y	
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			

CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_MERGE		工程合并表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
xkz	XKZ	varchar(Max)	施工许可证号（英文逗号隔开）		Y	
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_CONTRACT	PROJECT_CONTRACT	工程合同管理				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(200)	工程名称		Y	
xkz	XKZ	varchar(50)	施工许可证号		Y	
contract_type	CONTRACT_TYPE	varchar(36)	合同类型（数据字典： 与项目参建类型一致）		Y	
tenderee_uscc	TENDEREE_USCC	varchar(50)	发包方统一社会信用代码		Y	
tenderee_name	TENDEREE_NAME	varchar(200)	发包方名称		Y	
tenderee_manager	TENDEREE_MANAGER	varchar(50)	发包方项目经理			
contractor_uscc	CONTRACTOR_USCC	varchar(50)	承包方统一社会信用代码		Y	
contractor_name	CONTRACTOR_NAME	varchar(200)	承包方名称		Y	
contractor_manager	CONTRACTOR_MANAGER	varchar(50)	承包方项目经理			

project_region	PROJECT_REGION	varchar(36)	施工区县（数据字典）		Y	
project_address	PROJECT_ADDRESS	varchar(200)	施工地点			
consign_type	CONSIGN_TYPE	varchar(36)	承包方式（数据字典）			
scope_type	SCOPE_TYPE	varchar(36)	合同承包范围类别（数据字典）			
project_area	PROJECT_AREA	decimal(18,2)	建筑面积			
project_value	PROJECT_VALUE	decimal(18,2)	工程造价			
begin_date	BEGIN_DATE	date	开工日期（yyyy-MM-dd）		Y	
end_date	END_DATE	date	完工日期（yyyy-MM-dd）		Y	
sign_date	SIGN_DATE	date	签约日期（yyyy-MM-dd）		Y	
techleader	TECHLEADER	varchar(50)	技术负责人			
captain	CAPTAIN	varchar(50)	施工队长			
inspector	INSPECTOR	varchar(50)	质检员			
builders	BUILDERS	varchar(50)	施工员			

securities	SECURITIES	varchar(50)	安全员			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_COMPANY		工程与企业关联表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
project_region	PROJECT_REGION	varchar(36)	项目所属区县（数据字典）		Y	

project_source	PROJECT_SOURCE	int	项目来源（1：有施工许可证； 2： 无）	Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一社会信用代码	Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称	Y	
company_type	COMPANY_TYPE	int	项目参建类型（数据字典）	Y	
pm_idtype	PM_IDTYPE	varchar(36)	项目经理证件类型		
pm_idcard	PM_IDCARD	varchar(50)	项目经理证件号		
pm_name	PM_NAME	varchar(100)	项目经理姓名		
pm_phone	PM_PHONE	varchar(50)	项目经理电话		
entry_date	ENTRY_DATE	date	企业进场时间	Y	
exit_date	EXIT_DATE	date	企业退场时间		
card_code	CARD_CODE	varchar(50)	工资代发银行卡号	Y	
bank_code	BANK_CODE	varchar(50)	工资代发银行代码（数据字典）	Y	
bank_name	BANK_NAME	varchar(50)	工资代发开户行名称	Y	
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）		

VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_TEAMS	PROJECT_TEAMS	项目班组信息表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
code	CODE	varchar(50)	班组编号（唯一，不可重复）		Y	

name	NAME	varchar(50)	班组名称（唯一，不可重复）		Y	
team_leader	TEAM_LEADER	varchar(50)	班组长姓名			
team_phone	TEAM_PHONE	varchar(36)	班组长电话			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_USER		PROJECT_USER					项目人员表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值					
id	ID	varchar(36)		Y	Y						
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y						

project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y
id_type	ID_TYPE	varchar(36)	证件类型（数据字典）		Y
id_card	ID_CARD	varchar(50)	证件号码		Y
gender	GENDER	int	性别（1男 2女）		Y
birthday	BIRTHDAY	date	出生日期（yyyy-MM-dd）		Y
political	POLITICAL	varchar(36)	政治面貌（数据字典）		Y
folk	FOLK	varchar(36)	民族（数据字典）		Y
natives	NATIVES	varchar(36)	籍贯（数据字典）		Y
domicile_place	DOMICILE_PLACE	varchar(200)	户口所在地		
telephone	TELEPHONE	varchar(11)	手机号码		Y
education	EDUCATION	varchar(36)	学历（数据字典）		Y
degree	DEGREE	varchar(36)	学位（数据字典）		

work_type	WORK_TYPE	varchar(36)	工种（数据字典）	Y	
work_role	WORK_ROLE	varchar(36)	工人类型（数据字典）	Y	
is_leader	IS_LEADER	int	是否班组长（1:是 2:否）	Y	
is_train	IS_TRAIN	int	是否参加培训（1:是 2:否）	Y	
is_holdcert	IS_HOLDCERT	int	是否持证上岗（1:是 2:否）	Y	
labor_code	LABOR_CODE	varchar(50)	劳动合同编号	Y	
labor_type	LABOR_TYPE	varchar(36)	合同期限类型（数据字典）	Y	
labor_begindate	LABOR_BEGINDATE	date	合同生效日期 (yyyy-MM-dd)	Y	
labor_enddate	LABOR_ENDDATE	date	合同失效日期 (yyyy-MM-dd)	Y	
card_code	CARD_CODE	varchar(50)	工人工资卡号	Y	
bank_code	BANK_CODE	varchar(50)	工人工资卡银行代码 (数据字典)	Y	

bank_name	BANK_NAME	varchar(50)	工人工资卡开户行名称		Y	
team_code	TEAM_CODE	varchar(50)	最近一次班组编号		Y	
team_name	TEAM_NAME	varchar(50)	最近一次班组名称		Y	
entry_date	ENTRY_DATE	date	最近一次进场日期			
entry_comment	ENTRY_COMMENT	varchar(Max)	进场审核意见			
exit_date	EXIT_DATE	date	最近一次退场日期			
exit_reason	EXIT_REASON	varchar(Max)	退场申请说明			
exit_comment	EXIT_COMMENT	varchar(Max)	退场审核意见			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
labor_file	LABOR_FILE	varchar(Max)	劳动合同文件：Base64字符串		Y	
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			

XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_MANAGER		项目管理人员登记				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)			Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
company_type	COMPANY_TYPE	int	企业类型（数据字典）		Y	
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y	
id_type	ID_TYPE	varchar(36)	证件类型（数据字典）		Y	
id_card	ID_CARD	varchar(50)	证件号码		Y	
gender	GENDER	int	性别（1:男 2:女）		Y	

birthday	BIRTHDAY	date	出生日期 (yyyy-MM-dd)	Y	
political	POLITICAL	varchar(36)	政治面貌 (数据字典)	Y	
folk	FOLK	varchar(36)	民族 (数据字典)	Y	
natives	NATIVES	varchar(36)	籍贯 (数据字典)	Y	
domicile_place	DOMICILE_PLACE	varchar(200)	户口所在地		
telephone	TELEPHONE	varchar(50)	手机号码	Y	
education	EDUCATION	varchar(36)	学历 (数据字典)	Y	
degree	DEGREE	varchar(36)	学位 (数据字典)		
post_role	POST_ROLE	varchar(36)	管理岗位类型 (数据字典)	Y	
emp_status	EMP_STATUS	varchar(36)	职员状态 (数据字典)	Y	
remark	REMARK	varchar(Max)	备注		
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码 (本系统)		
VALID	VALID	bigint	状态		
CJR	CJR	varchar(36)	创建人		
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门		

CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_EMPLOYEE		PROJECT_EMPLOYEE				
PROJECT_EMPLOYEE		项目职员登记				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)			Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
company_type	COMPANY_TYPE	int	企业类型（数据字典）		Y	
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y	
id_type	ID_TYPE	varchar(36)	证件类型（数据字典）		Y	
id_card	ID_CARD	varchar(50)	证件号码		Y	

gender	GENDER	int	性别（1:男 2:女）	Y	
birthday	BIRTHDAY	date	出生日期（yyyy-MM-dd）	Y	
political	POLITICAL	varchar(36)	政治面貌（数据字典）	Y	
folk	FOLK	varchar(36)	民族（数据字典）	Y	
natives	NATIVES	varchar(36)	籍贯（数据字典）	Y	
domicile_place	DOMICILE_PLACE	varchar(200)	户口所在地		
telephone	TELEPHONE	varchar(50)	手机号码	Y	
education	EDUCATION	varchar(36)	学历（数据字典）	Y	
degree	DEGREE	varchar(36)	学位（数据字典）		
post_role	POST_ROLE	varchar(36)	岗位类型（数据字典）	Y	
emp_status	EMP_STATUS	varchar(36)	职员状态（数据字典）	Y	
remark	REMARK	varchar(Max)	备注		
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）		
VALID	VALID	bigint	状态		

CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_TRAIN		PROJECT_TRAIN					项目培训信息表					
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值						
id	ID	varchar(36)		Y	Y							
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y							
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y							
code	CODE	varchar(50)	培训编号		Y							
name	NAME	varchar(200)	课程名称		Y							
train_date	TRAIN_DATE	date	培训日期 (yyyy-MM-dd)		Y							
duration	DURATION	decimal(1,1)	培训时长 (单位: 小时)		Y							

train_org	TRAIN_ORG	varchar(200)	培训机构			
train_address	TRAIN_ADDRESS	varchar(200)	培训地址			
train_type	TRAIN_TYPE	varchar(36)	培训类型（数据字典）		Y	
trainer	TRAINER	varchar(50)	培训人			
description	DESCRIPTION	varchar(Max)	培训简述			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_TRAIN_DETAIL	PROJECT_TRAIN_DETAIL	项目培训详情表
----------------------	----------------------	---------

字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
train_code	TRAIN_CODE	varchar(50)	培训编号		Y	
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y	
id_type	ID_TYPE	varchar(36)	证件类型（数据字典）		Y	
id_card	ID_CARD	varchar(50)	证件号码		Y	
is_pass	IS_PASS	int	是否合格（1:是 2:否）		Y	
score	SCORE	decimal(4,1)	培训得分			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			

XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_ENTRYEXIT		PROJECT_ENTRYEXIT					项目人员进退场记录表							
字段中文名		字段英文名		字段类型		注释		是否主键		是否非空		默认值		
id		ID		varchar(36)				Y		Y				
project_code		PROJECT_CODE		varchar(50)		施工许可证号				Y				
project_name		PROJECT_NAME		varchar(400)		项目名称				Y				
company_uscc		COMPANY_USCC		varchar(50)		企业统一机构信用代码				Y				
company_name		COMPANY_NAME		varchar(200)		企业名称				Y				
team_code		TEAM_CODE		varchar(50)		班组编号				Y				
team_name		TEAM_NAME		varchar(50)		班组名称				Y				
name		NAME		varchar(50)		人员姓名				Y				
id_type		ID_TYPE		varchar(36)		证件类型（数据字典）				Y				
id_card		ID_CARD		varchar(50)		证件号码				Y				
work_type		WORK_TYPE		varchar(36)		工种（数据字典）				Y				

work_role	WORK_ROLE	varchar(36)	工人类型（数据字典）		Y	
is_train	IS_TRAIN	int	是否参加培训（1:是 2:否）			
is_holdcert	IS_HOLDCERT	int	是否持证上岗（1:是 2:否）			
labor_code	LABOR_CODE	varchar(50)	劳动合同编号			
entry_date	ENTRY_DATE	date	进场时间（yyyy-MM-dd）		Y	
exit_date	EXIT_DATE	date	退场时间（yyyy-MM-dd）			
exit_reason	EXIT_REASON	varchar(Max)	退场原因			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			

XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_ATTENDANCE	PROJECT_ATTENDANCE	人员考勤表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
team_code	TEAM_CODE	varchar(50)	所在班组编号		Y	
team_name	TEAM_NAME	varchar(50)	所在班组名称		Y	
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y	
id_type	ID_TYPE	varchar(36)	证件类型（数据字典）		Y	
id_card	ID_CARD	varchar(50)	身份证号		Y	
work_type	WORK_TYPE	varchar(200)	工种（数据字典）		Y	

check_date	CHECK_DATE	date	考勤日期 (yyyy-MM-dd)	Y	
begin_time	BEGIN_TIME	varchar(10)	上班时间 (HH:mm)	Y	
end_time	END_TIME	varchar(10)	下班时间 (HH:mm)	Y	
attend_type	ATTEND_TYPE	int	通行方式 (数据字典)		
data_source	DATA_SOURCE	int	数据来源 (1: 手工填报 2: 数据对接)	Y	
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码 (本系统)		
VALID	VALID	bigint	状态		
CJR	CJR	varchar(36)	创建人		
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门		
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间		
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人		
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门		
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间		
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验		

PROJECT_USER_RESIGN	PROJECT_USER_RESIGN	项目人员离职表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
user_id	USER_ID	varchar(36)	项目人员 id			
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y	
id_card	ID_CARD	varchar(50)	证件号码		Y	
resign_date	RESIGN_DATE	date	离职时间 (yyyy-MM-dd)		Y	
resign_reason	RESIGN_REASON	varchar(Max)	离职原因			
is_complete	IS_COMPLETE	int	是否工资等已处理完毕 (1:是 2:否)			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			

labor_file1	LABOR_FILE1	varchar(Max)	个人离职申请文件： Base64 字符串		Y	
labor_file2	LABOR_FILE2	varchar(Max)	工资清算证明文件： Base64 字符串		Y	
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
PROJECT_COMPANY_EXIT	PROJECT_COMPANY_EXIT	项目企业退场表				
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	

project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
exit_date	EXIT_DATE	date	退场时间		Y	
exit_reason	EXIT_REASON	varchar(Max)	退场说明			
exit_comment	EXIT_COMMENT	varchar(Max)	退场审核意见			
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码（本系统）			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_PAYROLL	PROJECT_PAYROLL	项目工资单数据表
-----------------	-----------------	----------

字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
company_uscc	COMPANY_USCC	varchar(50)	企业统一机构信用代码		Y	
company_name	COMPANY_NAME	varchar(200)	企业名称		Y	
code	CODE	varchar(50)	工资单编码		Y	
pay_month	PAY_MONTH	varchar(10)	发 放 工 资 年 月 (yyyy-MM)		Y	
remark	REMARK	varchar(Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar(50)	项目编码(本系统)			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar(36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar(36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar(36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar(36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar(256)	数据安全校验			

PROJECT_PAYROLL_DETAIL	PROJECT_PAYROLL_DETAIL	项目工资单详情表				
字段中文名	字段英文名	字段类型	注释	是否主键	是否非空	默认值
id	ID	varchar(36)		Y	Y	
project_code	PROJECT_CODE	varchar(50)	施工许可证号		Y	
project_name	PROJECT_NAME	varchar(400)	项目名称		Y	
pay_code	PAY_CODE	varchar(50)	工资单编码		Y	
team_code	TEAM_CODE	varchar(50)	班组编号		Y	
team_name	TEAM_NAME	varchar(50)	班组名称		Y	
name	NAME	varchar(50)	人员姓名		Y	
id_type	ID_TYPE	varchar(36)	证件类型（数据字典）		Y	
id_card	ID_CARD	varchar(50)	证件号码		Y	
bank_card	BANK_CARD	varchar(50)	工人工资卡号		Y	
should_amount	SHOULD_AMOUNT	decimal(16,2)	应发金额		Y	
actual_amount	ACTUAL_AMOUNT	decimal(16,2)	实发金额		Y	
is_append	IS_APPEND	int	是否是补发（1:是 2:否）		Y	

pay_date	PAY_DATE	date	发放日期 (yyyy-MM-dd)		Y	
remark	REMARK	varchar (Max)	备注			
SYS_PROJECTCODE	SYS_PROJECTCODE	varchar (50)	项目编码 (本系统)			
VALID	VALID	bigint	状态			
CJR	CJR	varchar (36)	创建人			
CJDEPTID	CJDEPTID	varchar (36)	创建部门			
CJSJ	CJSJ	datetime	创建时间			
XGR	XGR	varchar (36)	最新修改人			
XGDEPTID	XGDEPTID	varchar (36)	最新修改部门			
XGSJ	XGSJ	datetime	最新修改时间			
CheckCode	CheckCode	varchar (256)	数据安全校验			

4、数据字典

字典类别	字典编码	字典名称
项目参建角色	1	专业分包
	2	设备分包
	3	材料分包
	4	后勤服务

	5	特殊设备
	6	劳务分包
	7	监理单位
	8	建设单位
	9	总包单位
	10	勘察单位
	11	设计单位
	12	其他

行政区划/所属区县	110000	北京市
	110101	东城区
	110102	西城区
	110105	朝阳区
	110106	丰台区
	110107	石景山区
	110108	海淀区
	110109	门头沟区
	110111	房山区
	110112	通州区
	110113	顺义区
	110114	昌平区
	110115	大兴区
	110115A	亦庄经济技术开发区
	110116	怀柔区
110117	平谷区	

	110118	密云区
	110119	延庆区

工人工种	10	砌筑工
	20	钢筋工
	30	架子工
	40	混凝土工
	50	模板工
	60	机械设备安装工
	70	通风工
	80	安装起重工
	90	安装钳工
	100	电气设备安装调试工
	110	管道工
	120	变电安装工
	130	建筑电工
	140	司泵工
	150	挖掘铲运和桩工机械司机
	160	桩机操作工
	170	起重信号工
	180	建筑起重机械安装拆卸工
	190	装饰装修工
	200	室内成套设施安装工
210	建筑门窗幕墙安装工	

	220	幕墙制作工
	230	防水工
	240	木工
	250	石工
	270	电焊工
	280	爆破工
	290	除尘工
	300	测量放线工
	310	线路架设工
	320	古建筑传统石工
	330	古建筑传统瓦工
	340	古建筑传统彩画工
	350	古建筑传统木工
	360	古建筑传统油工
	380	金属工
	900	管理人员
	390	杂工
###	其它	

工人类型	10	管理人员
	20	建筑工人

证件类型	1	居民身份证
	8	护照

	10	港澳居民来往内地通行证
	99	其他

管理岗位类型	1	项目负责人
	2	技术负责人
	3	质量负责人
	4	安全负责人
	5	劳务负责人
	6	项目总监
	7	监理代表

岗位类型	1	施工员
	2	质量员
	3	安全员
	4	标准员
	5	材料员
	6	机械员
	7	劳动力管理员
	8	资料员

职员状态	0	离职
	1	在职

培训类型	3001	安全教育
------	------	------

	3002	入场教育
	3003	退场教育
	3004	技能培训

政治面貌	1	中共党员
	2	中共预备党员
	3	共青团员
	4	民革党员
	5	民盟盟员
	6	民建会员
	7	民进会员
	8	农工党党员
	9	致公党党员
	10	九三学社社员
	11	台盟盟员
	12	无党派人士
	13	群众

学历/文化程度	1	小学
	2	初中
	3	高中
	4	中专
	5	大专
	6	本科

	7	硕士
	8	博士
	99	其他

学位	1	博士后学位
	2	博士学位
	3	硕士学位
	4	学士学位
	5	无学位
	99	其他

字典类别	字典编码	字典名称
籍贯	110000	北京市
	120000	天津市
	130000	河北省
	140000	山西省
	150000	内蒙古自治区
	210000	辽宁省
	220000	吉林省
	230000	黑龙江省
	310000	上海市
	320000	江苏省
	330000	浙江省
	340000	安徽省

	350000	福建省
	360000	江西省
	370000	山东省
	410000	河南省
	420000	湖北省
	430000	湖南省
	440000	广东省
	450000	广西壮族自治区
	460000	海南省
	500000	重庆市
	510000	四川省
	520000	贵州省
	530000	云南省
	540000	西藏自治区
	610000	陕西省
	620000	甘肃省
	630000	青海省
	640000	宁夏回族自治区
	650000	新疆维吾尔自治区
	710000	台湾省
	810000	香港特别行政区
	820000	澳门特别行政区

银行代码	1	银联商务（收单）
------	---	----------

100	中国邮政储蓄银行（收单）
102	中国工商银行
103	中国农业银行
104	中国银行
105	中国建设银行
201	国家开发银行
202	中国进出口银行
203	中国农业发展银行
301	交通银行
302	中信银行
303	中国光大银行
304	华夏银行
305	中国民生银行
306	广东发展银行
307	深圳发展银行
308	招商银行
309	兴业银行
310	上海浦东发展银行
311	上海银联商务/东莞商业银行
313	城市商业银行
314	农村商业银行（江苏）
315	恒丰银行
316	浙商银行
317	农村合作银行

318	渤海银行股份有限公司
319	徽商银行股份有限公司
320	镇银行有限责任公司
401	城市信用社
402	农村信用社（含北京农村商业银行）、东莞农信
403	中国邮政储蓄银行（代收付）
501	汇丰银行
502	东亚银行
503	南洋商业银行
504	恒生银行(中国)有限公司
505	中国银行（香港）有限公司
506	集友银行有限公司
507	创兴银行有限公司
509	星展银行（中国）有限公司
510	永亨银行（中国）有限公司
512	永隆银行
531	花旗银行（中国）有限公司
532	美国银行有限公司
533	摩根大通银行(中国)有限公司
561	三菱东京日联银行(中国)有限公司
563	日本三井住友银行股份有限公司
564	瑞穗实业银行（中国）有限公司
565	日本山口银行股份有限公司
591	韩国外换银行股份有限公司

593	友利银行(中国)有限公司
591	韩国外换银行股份有限公司
593	友利银行(中国)有限公司
594	韩国产业银行
595	新韩银行(中国)有限公司
596	韩国中小企业银行有限公司
597	韩亚银行(中国)有限公司
621	华侨银行(中国)有限公司
622	大华银行(中国)有限公司
623	星展银行(中国)有限公司
631	泰国盘谷银行(大众有限公司)
641	奥地利中央合作银行股份有限公司
651	比利时联合银行股份有限公司
652	比利时富通银行有限公司
661	荷兰银行
662	荷兰安智银行股份有限公司
671	渣打银行
672	英国苏格兰皇家银行公众有限公司
691	法国兴业银行(中国)有限公司
694	法国东方汇理银行股份有限公司
695	法国外贸银行股份有限公司
711	德国德累斯登银行股份公司
712	德意志银行(中国)有限公司
713	德国商业银行股份有限公司

	714	德国西德银行股份有限公司
	715	德国巴伐利亚州银行
	716	德国北德意志州银行
	732	意大利联合圣保罗银行股份有限公司
	741	瑞士信贷银行股份有限公司
	742	瑞士银行
	751	加拿大丰业银行有限公司
	752	加拿大蒙特利尔银行有限公司
	761	澳大利亚和新西兰银行集团有限公司
	771	摩根士丹利国际银行（中国）有限公司
	775	联合银行(中国)有限公司
	776	荷兰合作银行有限公司
	781	厦门国际银行
	782	法国巴黎银行（中国）有限公司
	785	华商银行
	787	华一银行
	897	广东农村信用合作社（收单）
	898	银联商务（收单）
	969	（澳门地区）银行
	989	（香港地区）银行

合同期限类型	0	固定期限合同
	1	以完成一定工作为期限的合同

字典类别	字典编码	字典名称
民族	1	汉族
	2	蒙古族
	3	回族
	4	藏族
	5	维吾尔族
	6	苗族
	7	彝族
	8	壮族
	9	布依族
	10	朝鲜族
	11	满族
	12	侗族
	13	瑶族
	14	白族
	15	佤族
	16	羌族
	17	布朗族
	18	撒拉族
	19	毛南族
	20	仡佬族
	21	锡伯族
	22	阿昌族
	23	普米族

24	塔吉克族
25	怒族
26	乌孜别克族
27	俄罗斯族
28	鄂温克族
29	黎族
30	傈僳族
31	佤族
32	畲族
33	高山族
34	拉祜族
35	水族
36	东乡族
37	纳西族
38	景颇族
39	柯尔克孜族
40	土族
41	达斡尔族
42	塔塔尔族
43	土家族
44	哈尼族
45	哈萨克族
46	傣族
47	德昂族
48	保安族

	49	裕固族
	50	京族
	51	独龙族
	52	鄂伦春族
	53	赫哲族
	54	门巴族
	55	珞巴族
	56	基诺族

通行方式	1	人脸识别
	2	虹膜识别
	3	指纹识别
	4	掌纹识别
	5	身份证识别
	6	实名卡
	7	异常清退（适用于人员没有通过闸机系统出工地而导致人员状态不一致的情况）
	8	一键开闸（需要与闸机交互）
	9	应急通道（不需要与闸机交互）
	10	二维码识别
	11	其他方式